



## CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Solicitante: **EURO CABLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA**  
Endereço: TV Porto, 45, Galpão 02, Vila Acoreana, Poá, SP - CEP: 08.557-240  
CNPJ: 39.908.180/0001-40  
Nome Fantasia:

Fabricante: **EURO CABLE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA**  
Endereço: TV Porto, 45, Galpão 02, Vila Acoreana, Poá, SP - CEP: 08.557-240  
CNPJ: 39.908.180/0001-40  
Nome Fantasia:

Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s): Euro Cable, Eurocon

Família: Cordão com cobertura comum de policloreto de vinila (cabo flexível 300/500 V de perfil circular) -Designação 247 NM 53-C5

Famílias relacionadas ao Anexo Específico H - Item 1 - f) - (Portaria n.º 131/2022)

*Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).*

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma: ABNT NBR NM 247-5:2009 e Portaria nº 131 de 23 de março de 2022

Data de Concessão: 12/09/2025

Data da Auditoria Inicial: 17/04/2025

Data de Validade do Certificado: 11/09/2030

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2025/0313**

**MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05:** Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

**Componentes Críticos:** PVC, Cobre e Pigmento

**Lote de Fabricação:** N/A

**Relatório de Ensaio:** 4510725 e 4520725 emitidos em 15/08/2025

**Nome do Laboratório:** Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA - CRL 0154

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025

Glédson Lima

Coordenador de Certificação

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.



### ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Euro Cable

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,8	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,9	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,5	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,6	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,1	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 48,2	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,2	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,7	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

### ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Euro Cable

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15,6	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 28	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,2	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 58,8	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,3	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,8	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 14,2	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,1	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 36,6	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

### ANEXO 1

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Euro Cable

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 49,2	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 71,8	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,83	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,63	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,42	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,8	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 27,3	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 37,87	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 52,21	NA
Euro Cable	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 92,37	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

## ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Eurocon

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 4,5	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,8	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,4	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,9	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 12,5	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 22,6	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 32,1	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 2x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 2x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 48,2	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 5,2	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6,5	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,7	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

## ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Eurocon

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 11,3	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 15,6	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 28	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 39,2	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 3x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 3x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 58,8	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 6	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,3	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,8	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 14,2	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 20,1	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 36,6	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

## ANEXO 2

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

Abrangendo a Marca: Eurocon

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 49,2	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 4x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 4x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 71,8	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x0,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 7,83	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x0,75mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x0,75mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 8,63	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x1,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 10,42	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x1,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x1,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 17,8	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x2,50mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x2,50mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 27,3	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x4,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x4,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 37,87	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x6,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x6,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 52,21	NA
Eurocon	Cabo Flexível de Perfil Circular 300/500V. 5x10,00mm <sup>2</sup>	Norma: ABNT NBR NM 247-5:2009, 300/500V, Seção: 5x10,00mm <sup>2</sup> , Classe: 5, Cores: PT/AZ/VD/BR/VM/MR, Comprimento: 100m, Massa bruta (em kg/100m): 92,37	NA

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.



### ANEXO 3

Número do Certificado: ABY-OCP-2025/0034

Emissão: 12/09/2025

#### **Histórico de Revisões:**

12/09/2025 - Emissão de certificado.

19/09/2025 - Revisão do nome da marca "Euro Cable"

24/09/2025 - Revisão dos dados técnicos do certificado.



Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

